

安装 JDK

一、前置条件

操作系统	Windows 7(或以上) 64 bit
内存	2G 以上，推荐 4G

二、安装 JDK (Java 编程开工具包)

1. 安装 JDK 软件包


双击安装文件开始安装，下面截图是从 Oracle 官网上下载的开始 64 位 Windows 操作系统的安装包



选择安装位置，其它不用改变，一路点击下一步，等待安装完成

这里选择安装路径 **C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_144**

记住这个安装路径，在下一步要使用，并且路径不要出现任何中文。



点击下一步进行安装



点击“关闭”完成安装





2. 配置环境变量 PATH

如下图，双击桌面上的“计算机”图标 -> 单击“属性”



选择高级系统设置






如下图，在弹出窗口中填入一下信息：


变量名：JAVA_HOME

变量值：*上一步中你 JDK 安装的文件夹路径*

点击确定后保存。



如下图，双击变量 Path





如下图，在“变量值”的最后面添加下面的一段信息：

;%JAVA_HOME%\bin

！注意：前面的分号不要忘了


之后一路点击确认保存。





3. 验证 JDK 和环境变量设置成功


点击“开始”-> 点击“所有程序” -> 点击“附件”-> 点击“命令提示符”



如下图，输入下面的命令：

Java -version

点击回车运行此命令



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\huzhe>java -version
```

如果出现如下图的结果，能输出 java 的版本信息，则表示 JDK 安装和设置环境变量 PATH 成功！否则，其中之一或者二者安装设置失败，请重新尝试之前的的步骤



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\huzhe>java -version
java version "1.8.0_144"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_144-b01)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.144-b01, mixed mode)
C:\Users\huzhe>
```

